

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес месторасположения отдела ИЛЦ: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, пр. Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г.Пенза БИК 045655001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

" 08 " ноября 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ 6.п2636 от 8 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Маркеева Галина Александровна

2. Юридический адрес: Пензенская область, г.Сердобск, ул. Ленина, 265- 49

3. Наименование измерений: Освещенность естественная, совмещенная

4. Место проведения измерений: Детский сад "Baby Boom", Пензенская область, г.Сердобск, ул. Куйбышева, 66

5. Дата и время измерений: 07.11.2019 с 10:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Горбунова Е. М. химик-эксперт, Яркина Э. Н. лаборант

При измерениях присутствовал ИП Маркеева Г.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп -М	378619	32014-11	207/19-3416п от 29.04.2019	28.04.2021	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, $\pm 3,0\%$, $\pm 0,13\text{кПа}$, $\pm 0,15\text{м/с}$
2	мультиметр цифровой АММ-1008	160720783	50279	Э-19-726338 от 29.10.2019	28.10.2020	
3	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (09)	09 1640	24248-04	Т-19-706657 от 01.07.2019	30.06.2020	$\pm 8\%$
4	прибор комбинированный ТКА-ПКМ(люксметр-яркомер-измеритель температуры и влажности)	41545	24248-04	Т-19-705366 от 27.05.2019	26.05.2020	$\pm 8\%$
5	рулетка измерительная "Энкор"	б/н	27060-04	Г-19-733057 от 31.10.2019	30.10.2020	

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Специальные (целевые) исследования, договор № 226 6 от 25.10.2019

Условия проведения измерений:

температура воздуха 21,4-21,9 °С; атмосферное давление 743 мм рт.ст.; относительная влажность 46,5-48,9 %; сплошная равномерная облачность, просветы отсутствуют

8. НД, регламентирующие объем измерений:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий." СанПиН 2.2.4.3359 "Санитарно-эпидемиологические требования к

Протокол № 6.п2636

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

физическим факторам на рабочих местах"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940 "Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности." МУК 4.3.2812 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.

10. Код измерений: 1/1.19.2636 6

11. Место осуществления деятельности: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	КЕО при боковом освещении, %		Освещение (совмещенное) КЕО при боковом освещении, %	
				изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Группа "Микки" - игровая							
1	Точка №1	Г-0,0	лампы светодиодные	5,7	не менее 1,5		
2	Точка №2	Г-0,0	лампы светодиодные	4,7	не менее 1,5		
3	Точка №3	Г-0,0	лампы светодиодные	5,4	не менее 1,5		
4	Точка №4	Г-0,0	лампы светодиодные	4,6	не менее 1,5		
5	Точка №5	Г-0,0	лампы светодиодные	5,8	не менее 1,5		
Пищеблок							
6	Рабочее место повара	Г-0,8	лампы светодиодные			5,5	не менее 0,3
Медицинский кабинет							
7	Рабочее место медсестры	Г-0,8	лампы светодиодные			5,4	не менее 0,9

Напряжение сети: до начала измерений 223 В; по окончании измерений 223 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Горбунова Е. М. химик-эксперт

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес месторасположения отдела ИЛЦ: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, пр. Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г.Пенза БИК 045655001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

" 08 " ноября 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ 6.п2635 от 8 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Маркеева Галина Александровна
2. Юридический адрес: Пензенская область, г.Сердобск, ул. Лемина, 265- 49
3. Наименование измерений: Параметры микроклимата
4. Место проведения измерений: Детский сад "Baby Boom", Пензенская область, г.Сердобск, ул. Куйбышева, 66
5. Дата и время измерений: 07.11.2019 с 10:00 до 12:00
Ф.И.О., должность: Горбунова Е. М. химик-эксперт, Яркина Э. Н. лаборант
При измерениях присутствовал ИП Маркеева Г.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Секундомер механический СОС пр-26-2-000	9238	11519-06	М-19-731362 от 28.10.2019	27.10.2020	5,4с
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп -М	378619	32014-11	207/19-3416п от 29.04.2019	28.04.2021	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, $\pm 3,0\%$, $\pm 0,13\text{кПа}$, $\pm 0,15\text{м/с}$
3	прибор комбинированный ТКА-ПКМ(люксметр-яркомер-измеритель температуры и влажности)	41545	24248-04	Т-19-705366 от 27.05.2019	26.05.2020	$\pm 5\%$ $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
4	прибор комбинированный ТКА-ПКМ(50)	501592	24248-04	Т-19-712160 от 11.07.2019	10.07.2020	$\pm (0,045-0,05\text{V})$
5	рулетка измерительная "Энкор"	б/н	27060-04	Г-19-733057 от 31.10.2019	30.10.2020	

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Специальные (целевые) исследования, договор № 226 6 от 25.10.2019
Метеоусловия: атмосферное давление 743 мм рт.ст.; температура воздуха 15°C; относительная влажность 90 %; скорость ветра 3 м/с; облачно

8. НД, регламентирующие объем измерений:

СанПиН 2.4.1.3049 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций." СанПиН 2.2.4.3359 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах".

Протокол № 6.п2635

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 3

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (пб.3). МУК 4.3.2756 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.

10. Код измерений: 1/1.19.2635 6


11. Место осуществления деятельности: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ									
№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая
Группа "Микки"- спальная									
1	Точка №1 в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5м	0,1		19,4±0,6*	19 - 20	48,3±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		19,5±0,6*	19 - 20	48,4±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		19,5±0,6*	19 - 20	48,5±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
2	Точка №2 в центре помещения	0,1		19,6±0,6*	19 - 20	48,8±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		19,7±0,6*	19 - 20	48,9±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		19,8±0,6*	19 - 20	48,9±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
Группа "Микки" - игровая									
3	Точка №1 в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5м	0,1		21,6±0,6*	21 - 23	46,5±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		21,7±0,6*	21 - 23	46,6±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		21,8±0,6*	21 - 23	46,7±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
4	Точка №2 в центре помещения	0,1		21,7±0,6*	21 - 23	46,7±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		21,8±0,6*	21 - 23	46,8±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		21,8±0,6*	21 - 23	46,8±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
Группа "Микки" - приемная									
5	Точка №1 в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5м	0,1		21,7±0,6*	21 - 23	46,2±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		21,8±0,6*	21 - 23	46,3±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		21,9±0,6*	21 - 23	46,4±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
6	Точка №2 в центре помещения	0,1		21,6±0,6*	21 - 23	46,7±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		0,4		21,7±0,6*	21 - 23	46,8±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
		1,7		21,8±0,6*	21 - 23	46,8±5,8*	40 - 60	менее 0,1	0,25
Медицинский кабинет									
7	Рабочее место медсестры	0,1	Ia	21,7±0,6*	21 - 28			менее 0,1	0,2
		1,0	Ia	21,9±0,6*	21 - 28	46,1±5,8*	15 - 75	менее 0,1	0,2
Пищеблок									
8	Рабочее место повара	0,1	Iб	21,8±0,6*	20 - 28			менее 0,1	0,3
		1,5	Iб	21,9±0,6*	20 - 28	48,6±5,8*	15 - 75	менее 0,1	0,3

*результаты измерения представлены с учетом расширенной неопределенности с доверительной вероятностью 0,95.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Горбунова Е. М. химик-эксперт

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес месторасположения отдела ИЛЦ: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, пр. Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г.Пенза БИК 045655001

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-58-01-000667 от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

" 05 " ноября 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 6.4518-1 от 5 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Маркеева Галина Александровна
2. Юридический адрес: Пензенская область, г.Сердобск, ул. Ленина, 265- 49
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
4. Место отбора: Детский сад "Baby Boom", Пензенская область, г.Сердобск, ул. Куйбышева, 66, Водопроводный кран, для рук детей
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.10.2019 с 12:50 до 13:05
Ф.И.О., должность: Щавлева Е. В., помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей (сотрудник органа инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710019)
При отборе присутствовал(и) ИП Маркеева Г.А.
Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер; температура +2°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 13:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942- 2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Специальные (целевые) исследования, договор № 226 6 от 25.10.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 1/1.2/1.19.4518 6
9. НД на методы исследований, подготовку проб:

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Циркуляционный термостат LOIP LT-316a	2284	-	аттестат № 126864-2019 от 26.04.2019	25.04.2021


11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Место осуществления деятельности: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.10.2019 13:25 Регистрационный номер пробы в журнале 4518 испытания проведены по адресу: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 31.10.2019 13:35 дата выдачи результата 05.11.2019 13:32					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Мазурина Е. В., химик-эксперт					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Алимova Е. Н., лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес месторасположения отдела ИЛЦ: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, пр. Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г.Пенза БИК 045655001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

" 05 " ноября 2019 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 6.4518 от 5 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Маркеева Галина Александровна

2. Юридический адрес: Пензенская область, г.Сердобск, ул. Ленина, 265- 49

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: Детский сад "Baby Boom", Пензенская область, г.Сердобск, ул. Куйбышева, 66, Водопроводный кран, для рук детей

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 31.10.2019 с 12:50 до 13:05

Ф.И.О., должность: Щавлева Е. В., помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей (сотрудник органа инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710019)

При отборе присутствовал(и) ИП Маркеева Г.А.

Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер; температура +2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 13:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942- 2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Специальные (целевые) исследования, договор № 226 6 от 25.10.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1/1.2/1.19.4518 6

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. п.5

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (Издание 2005 г.) "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	фотометр фотоэлектрический кфк-3	9206020	11598-02	Т-18-634867 от 12.04.2018	11.04.2020
2	Циркуляционный термостат LOIP LT-316a	2284	-	аттестат № 126864-2019 от 26.04.2019	25.04.2021


11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Место осуществления деятельности: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.10.2019 13:25 Регистрационный номер пробы в журнале 4518 испытания проведены по адресу: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 31.10.2019 13:35 дата выдачи результата 05.11.2019 13:32					
1	Цветность	градус	5,7±1,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (Издание 2005 г.)
Испытания проводил(и): Мазурина Е. В., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.10.2019 13:25 Регистрационный номер пробы в журнале 4518 испытания проведены по адресу: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 31.10.2019 13:25 дата выдачи результата 01.11.2019 14:36					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Испытания проводил(и): Андреева О. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Алимова Е. Н., лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области
в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес месторасположения отдела ИЛЦ: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, пр. Строительный, д. 6
тел.: (84167) 2-08-44; факс: (84167) 2-38-83; e-mail: serdobsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 76753699 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580502001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 р/сч 40501810056552000002
Отделение Пенза г. Пенза БИК 045655001

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-58-01-000667 от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в Сердобском,
Тамалинском, Бековском, Колышлейском,
Малосердобинском районах»

Ю.А. Хромых

" 05 " ноября 2019 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 6.4518-1 от 5 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Маркеева Галина Александровна
2. Юридический адрес: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, 265- 49
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
4. Место отбора: Детский сад "Baby Boom", Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева, 66, Водопроводный кран, для рук детей
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.10.2019 с 12:50 до 13:05
Ф.И.О., должность: Щавлева Е. В., помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей (сотрудник органа инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710019)
При отборе присутствовал(и) ИП Маркеева Г.А.
Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер; температура +2°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 13:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942- 2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Специальные (целевые) исследования, договор № 226 6 от 25.10.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 1/1.2/1.19.4518 6
9. НД на методы исследований, подготовку проб:

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Циркуляционный термостат LOIP LT-316a	2284	-	аттестат № 126864-2019 от 26.04.2019	25.04.2021

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Место осуществления деятельности: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.10.2019 13:25 Регистрационный номер пробы в журнале 4518 испытания проведены по адресу: 442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6 дата начала испытаний 31.10.2019 13:35 дата выдачи результата 05.11.2019 13:32					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус/Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Мазурина Е. В., химик-эксперт					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Алимова Е. Н., лаборант